

**SWING  
SLIDE  
FIXA  
IONA**



A white ceramic bidet is positioned in the lower-left corner of the frame. The background features a wall with a repeating geometric pattern of interlocking shapes, creating a textured, three-dimensional effect. The lighting is soft and even, highlighting the clean lines of the bidet and the intricate details of the wallpaper.

# *Suya, sabuna dokunmak ...*

Günlük hayatımızın vazgeçilmez uğrak yeri olan banyolar günün yorgunluğunu attığımız, bir nevi arındığımız, suya ve sabuna karıştırdığımız, yeri gelince de köpükler içinde kaybolduğumuz yaşam alanlarıdır aslında. Vazgeçilmez olan bu yaşam alanlarının yine vazgeçilmez olan olmazsa olmazları da duş teknesi, küvet ve kabinlerdir elbette. Bizler de Corin olarak banyonuzun olmazsa olmazlarını, en iyi kalitede üretmek için faaliyete geçtik. Gelin, huzur ve dinlencenin eksik olmayacağı yaşam alanlarınızı birlikte oluşturalım...

# İ Ç İ N D E K İ L E R

## SWING



8400	6	8810/8910	11
8500/8501	7	8000 YAN PANEL	12
8510/8511	8		
8300	9		
8100	10		

## SLIDE



6450	14	6000 YAN PANEL	19
6500	15		
6400	16		
6550	17		
6300	18		

## FIXA



9402	21	9500	26
9510/9511	22	9300	27
9400	23	9100	28
9530	24	9810/9900	29
9520/9521	25	9800/9910	30
		9000 YAN PANEL	31

## IONA



3450	33	3700	38
3500	34	3100	39
3200	35	3300	40
3800	36	3000 YAN PANEL	41
3400	37		

## ÖZEL ÇÖZÜMLER



W201	43	4700	48
WP200/201	44	7700/7710	49
W251	45		
W510/511	46		
6820/6821	47		






SWING



Sistem	: 2 sabit 2 açılır ön cephe yaprak menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺)	
					Parlak Eloksal	
150	148,5-153,5	82,5	40	33,7		2.058
160	158,5-163,5	82,5	40	38,7		2.096
170	168,5-173,5	82,5	40	43,7		2.120
180	178,5-183,5	82,5	40	48,7		2.150
190	188,5-193,5	92,5	45	48,7		2.200
200	198,5-203,5	92,5	45	53,7		2.260
210	208,5-213,5	92,5	45	58,7		2.320
220	218,5-220,5	92,5	45	63,7		2.390

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.







Sistem	: 1 sabit tek açılır yaprak menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satına
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var



•Yan panel fiyatlara dahil değildir.



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
					Parlak Eloksal
80	79 - 81,5	56,5	56,5	16,7	1.370
90	89 - 91,5	56,5	56,5	26,7	1.430
100	99 - 101,5	56,5	56,5	36,7	1.490
110	109 - 111,5	56,5	56,5	46,7	1.570
120	119 - 121,5	56,5	56,5	56,7	1.635


\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.

\* Kapı yönü sipariş esnasında belirtilmelidir.





Sistem	: 2 sabit tek açılır yaprak menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺)	
					Parlak Elokmal	
120	118 - 123	63	65	25		1.710
130	128 - 133	63	65	30		1.750
140	138 - 143	68	70	32,5		1.780
150	148 - 153	73	75	35		1.800
160	158 - 163	73	75	40		1.845
170	168 - 173	73	75	45		1.865
180	178 - 183	73	75	50		1.895
190	188 - 193	73	75	55		1.925
200	198 - 203	73	75	60		1.970


\* Kapı yönü sipariş esnasında belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.







Sistem	: 2 sabit 2 açılır yaprak menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺)	
					Parlak Elokstal	
80 x 80	76,5 - 79	72	50,5	25		2.175
90 x 90	86,5 - 89	72	50,5	35		2.220
100 x 100	96,5 - 99	72	50,5	45		2.285
110 x 110	106,5 - 109	72	50,5	50		2.350
120 x 120	116,5 - 119	72	50,5	55		2.415

\* Cephe ölçüleri farklı olan siparişlerde montaj yönleri sipariş esnasında belirtilmelidir.

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.






Sistem	: 2 sabit tek açılır yaprak menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam ( Düz & Bombeli )
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
					Parlak Eloksal	
80 x 80	79 - 81,5	80,70	44	17		2.310
90 x 90	89 - 91,5	80,70	44	27		2.375
100 x 100	99 - 101,5	80,70	44	37		2.436
110 x 110	109 - 111,5	80,70	44	47		2.498
120 x 120	119 - 121,5	80,70	44	57		2.560

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.






Sistem	: 1 sabit tek açılır kapı studio kabin
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm - 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



## KÜVET BOYU 8810 SWING

Anma Ölçüsü (Dim)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
			Parlak Eloksal
90	65	20	970
100	65	30	1.000
110	65	40	1.030
120	65	50	1.060
130	65	60	1.090


\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



## TEKNE BOYU 8910 SWING

Anma Ölçüsü (Dim)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
			Parlak Eloksal
90	65	20	1.090
100	65	30	1.120
110	65	40	1.150
120	65	50	1.180
130	65	60	1.210


\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



# 8000 SERİSİ YAN PANELLER



Sistem	: Duş teknesi yan cephe sabit panel
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü (Dim)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
	Parlak Eloksal
60	605
70	635
80	665
90	695
100	725

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



**MONTAJ**  
fiyatlara  
dahil değildir!



**Crystal Guard**  
fiyat farkı  
+0%20



**KUMLAMA**  
fiyat farkı  
+0%20



**Temper Cam**  
6mm



**STANDART DIŞI**  
üretim için  
danışınız.





SLIDE



# 6450 SLIDE



Sistem	: 2 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 200 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: var





Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
					Parlak Eloksal	
140	138 - 142	51,5	35,5	35,5	1.817	
150	148 - 152	56,5	38	38	1.904	
160	158 - 162	61,5	40,5	40,5	2.079	
170	168 - 172	66,5	43	43	2.167	
180	178 - 182	71,5	45,5	45,5	2.250	
190	188 - 192	76,5	48	48	2.347	
200	198 - 202	81,5	50,5	50,5	2.438	
210	208 - 212	86,5	53	53	2.519	
220	218 - 222	91,5	55,5	55,5	2.601	

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: 2 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 150 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: var





Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
					Parlak Eloksal
140	138 - 142	51,5	35,5	35,5	1.638
150	148 - 152	56,5	38	38	1.667
160	158 - 162	61,5	40,5	40,5	1.810
170	168 - 172	66,5	43	43	1.844
180	178 - 182	71,5	45,5	45,5	1.867
190	188 - 192	76,5	48	48	1.892
200	198 - 202	81,5	50,5	50,5	1.930
210	208 - 212	86,5	53	53	1.973
220	218 - 222	91,5	55,5	55,5	2.024

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: 1 sabit, 1 kayar panel
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 200 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: var





Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺)	
					Parlak Eloksal	
100	98 - 102	37,5	48	48		1.467
110	108 - 112	42,5	53	53		1.543
120	118 - 122	47,5	58	58		1.575
130	128 - 132	52,5	63	63		1.615
140	138 - 142	57,5	68	68		1.639
150	148 - 152	62,5	73	73		1.668
160	158 - 162	67,5	78	78		1.799
170	168 - 172	72,5	83	83		1.852
180	178 - 182	77,5	88	88		1.897
190	188 - 192	82,5	93	93		1.944
200	198 - 202	87,5	98	98		1.995

\* Sipariş esnasında sabit yön belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: 1 sabit, 1 kayar panel
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satına
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 150 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: var





Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺) Parlak Elokstal
140	138 - 142	57,5	68	68	1.560
150	148 - 152	62,5	73	73	1.627
160	158 - 162	67,5	78	78	1.690
170	168 - 172	72,5	83	83	1.760
180	178 - 182	77,5	88	88	1.829
190	188 - 192	82,5	93	93	1.886
200	198 - 202	87,5	98	98	1.949

\* Sipariş esnasında sabit yön belirtilmelidir.  
\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: 2 sabit, 2 kayar köşe panel
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 200 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺)	
					Parlak Elokmal	
80 x 80	78 - 80,5	41	38	38		1.925
90 x 90	88 - 90,5	48	43	43		2.018
100 x 100	98 - 100,5	55	48	48		2.074
110 x 110	108 - 110,5	62	53	53		2.133
120 x 120	118 - 120,5	69	58	58		2.189

\* Cepne ölçüleri farklı olan siparişlerde montaj yönleri sipariş esnasında belirtilmelidir.

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.






# 6000 SERİSİ YAN PANELLER




Sistem	: Duş teknesi yan cephe sabit panel
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 200 cm / 150 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



## TEKNE BOYU YAN PANEL

Anma Ölçüsü (Dim)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
	Parlak Eloksal
60	730
70	760
80	790
90	820
100	850

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



## KÜVET BOYU YAN PANEL

Anma Ölçüsü (Dim)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
	Parlak Eloksal
60	650
70	680
80	710
90	740
100	780

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



**MONTAJ**  
fiyatlara  
dahil değildir!



**Crystal Guard**  
fiyat farkı  
+0%/20



**KUMLAMA**  
fiyat farkı  
+0%/20



**Temper Cam**  
6mm



**STANDART DIŞI**  
üretim için  
dansınız.



FIXA





Sistem	: 2 sabit, 2 ie-dışa açılır boy menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var




Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
					Parlak Eloksal
150	148,5-153,5	82,5	40	33,7	1.788
160	158,5-163,5	82,5	40	38,7	1.828
170	168,5-173,5	82,5	40	43,7	1.869
180	178,5-183,5	82,5	40	48,7	1.915
190	188,5-193,5	92,5	45	48,7	1.960
200	198,5-203,5	92,5	45	53,7	2.007
210	208,5-213,5	92,5	45	58,7	2.053
220	218,5-220,5	92,5	45	63,7	2.099

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.






Sistem	: 2 sabit, tek açılır boy menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var





Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
					Parlak Elokstal	
120	118 - 123	63	65	25		1.400
130	128 - 133	63	65	30		1.430
140	138 - 143	68	70	32,5		1.459
150	148 - 153	73	75	35		1.487
160	158 - 163	73	75	40		1.516
170	168 - 173	73	75	45		1.545
180	178 - 183	73	75	50		1.573
190	188 - 193	73	75	55		1.602
200	198 - 203	73	75	60		1.630
210	208 - 213	73	75	65		1.660
220	218 - 223	73	75	70		1.689

\* Kapı yönü sipariş esnasında belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler \*cm\* birimindedir.





Sistem	: 2 pivot kapı
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
					Parlak Elokstal	
80	79 - 84	67	32	7,5		1.167
90	89 - 94	77	37	7,5		1.201
100	99 - 104	87	42	7,5		1.238
110	109 - 114	97	47	7,5		1.322
120	119 - 124	107	52	7,5		1.375
130	129 - 134	117	57	7,5		1.420
140	139 - 144	127	62	7,5		1.460
150	149 - 154	137	67	7,5		1.525


\* Yan panelli uygulamalarda kabinler 100 cm'e kadar üretilir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.







Sistem	: 1 ekstra panel 1 kapı
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var




Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
		Parlak Eloksal
100	98 - 102	1.248
110	108 - 112	1.288
120	118 - 122	1.323
130	128 - 132	1.357
140	138 - 142	1.392
150	148 - 152	1.420
160	158 - 162	1.455
170	168 - 172	1.489
180	178 - 182	1.524
190	188 - 192	1.564
200	198 - 202	1.605

\* Kapı yönü sipariş esnasında belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.






Sistem	: 1 sabit tek açılır boy menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
					Parlak Elokstal	
80	79 - 81,5	56,5	56,5	16,7		1.157
90	89 - 91,5	56,5	56,5	26,7		1.194
100	99 - 101,5	56,5	56,5	36,7		1.225
110	109 - 111,5	56,5	56,5	46,7		1.277
120	119 - 121,5	56,5	56,5	56,7		1.305
130	129 - 131,5	56,5	56,5	66,7		1.351



\* Kapı yönü sipariş esnasında belirtilmelidir.

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: Tek açılır kapı
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺)
					Parlak Elokstal
60	58,5 - 63,5	46	45,5	7,5	834
70	68,5 - 73,5	56	55,5	7,5	863
80	78,5 - 83,5	66	65,5	7,5	897
90	88,5 - 93,5	76	75,5	7,5	932
100	98,5 - 103,5	86	85,5	7,5	1.035

\* Kapı ve yan panel yönü sipariş esnasında belirtilmelidir.


\* Yan panel fiyatlara dahil değildir.

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.






Sistem	: 2 sabit, 2 açılır boy menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -





Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
					Partak Eloksal
80 x 80	78,5 x 80,5	60,1	42,7	33,3	1.907
90 x 90	88,5 x 90,5	74,3	52,7	33,3	2.015
100 x 100	98,5 x 100,5	88,4	62,7	33,3	2.082
110 x 110	108,5 x 110,5	102,5	72,7	33,3	2.149
120 x 120	118,5 x 120,5	116,7	82,7	33,3	2.212

\* Cephe ölçüleri farklı olan siparişlerde montaj yönlere sipariş esnasında belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.






Sistem	: 2 sabit, 2 açılır boy menteşe
Cam	: 6 mm Temper cam ( Düz & Bombeli )
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ ) Parlak Elokstal
80 x 80	77,5 x 79	69	36,9	26	2.022
90 x 90	87,5 x 89	69	36,9	36	2.105
100 x 100	97,5 x 99	69	36,9	46	2.194
110 x 110	107,5 x 109	69	36,9	56	2.283
120 x 120	117,5 x 119	69	36,9	66	2.367


\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.








Sistem	: 1 sabit, tek açılır kapı studio kabin
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm / 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



## KÜVET BOYU 9810 FIXA

Anma Ölçüsü (Dim)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
			Parlak Elokstal
90	65	20	905
100	65	30	935
110	65	40	965
120	65	50	995
130	65	60	1.025


\* Sipariş esnasında sabit yön belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



## TEKNE BOYU 9900 FIXA


Anma Ölçüsü (Dim)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
			Parlak Elokstal
90	65	20	1.060
100	65	30	1.090
110	65	40	1.120
120	65	50	1.150
130	65	60	1.180

\* Sipariş esnasında sabit yön belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: Tek açılır kapı studio kabin
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm / 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



## KÜVET BOYU 9800 FIXA

Anma Ölçüsü (Dim)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
	Parlak Elokstal
60	730
70	760
80	790
90	820
100	850

\* Sipariş esnasında montaj yönü belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.

## TEKNE BOYU 9910 FIXA

Anma Ölçüsü (Dim)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
	Parlak Elokstal
60	830
70	860
80	890
90	920
100	950


\* Sipariş esnasında montaj yönü belirtilmelidir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



# 9000 SERİSİ YAN PANELLER



Sistem	: Duş teknesi yan cephe
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü (Dim)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
	Parlak Eloksal
60	495
70	530
80	575
90	610
100	655

\* Sipariş esnasında montaj yönü belirtilmelidir.  
\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



**MONTAJ**  
fiyatlarına  
dahil değildir!



**Crystal Guard**  
fiyat farkı  
+0%/20



**KUMLAMA**  
fiyat farkı  
+0%/20



**Temper Cam**  
6mm



**STANDART DIŞI**  
üretim için  
danışınız.



IONA



Sistem	: 2 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 4 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var

Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺)	
					Parlak Eloksal	
140	138 - 142	61,2	37	35	1.008	
150	148 - 152	66,2	38	36	1.042	
160	158 - 162	71,2	39	37	1.090	
170	168 - 172	76,2	40	38	1.132	
180	178 - 182	81,2	41	39	1.145	
190	188 - 192	86,2	42	40	1.173	
200	198 - 202	91,2	43	41	1.201	

\* Yan panel fiyatlara dahil değildir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.







Sistem	: 2 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 4 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var

Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat (₺)
					Parlak Eloksal
140	138 - 142	61,2	37	35	823
150	148 - 152	66,2	38	36	857
160	158 - 162	71,2	39	37	889
170	168 - 172	76,2	40	38	945
180	178 - 182	81,2	41	39	970
190	188 - 192	86,2	42	40	1.001
200	198 - 202	91,2	43	41	1.033
210	208 - 212	96,2	44	42	1.068
220	218 - 222	101,2	45	43	1.102

\* Yan panel fiyatlara dahil değildir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: 1 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 4 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var

Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A1-A2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
				Parlak Eloksal
80	78 - 83	39,5	25,6	1.055
90	88 - 93	46,2	28,9	1.089
100	98 - 103	52,8	32,3	1.124
110	108 - 113	59,5	35,5	1.170
120	118 - 123	66,5	38,9	1.195
130	128 - 133	73,2	42,2	1.228
140	138 - 143	79,9	45,5	1.262
150	148 - 153	86,6	48,8	1.297
160	158 - 163	93,3	52,1	1.331
170	168 - 173	100	55,4	1.365

\* Yan panel fiyatlara dahil değildir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: 1 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 4 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var

Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A1-A2)	KDV Hariç Fiyat (₺)	
				Parlak Eloksal	
110	108 - 113	59,5	35,5	1.075	
120	118 - 123	66,5	38,9	1.110	
130	128 - 133	73,2	42,2	1.140	
140	138 - 143	79,9	45,5	1.173	
150	148 - 153	86,6	48,8	1.205	
160	158 - 163	93,3	52,1	1.236	
170	168 - 173	100	55,4	1.270	
180	178 - 183	106,7	58,7	1.303	

\* Yan panel fiyatlara dahil değildir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: 1 sabit, 1 kayar panel
Cam	: 4 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var

Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
					Parlak Eloksal	
100	98 - 103	42,2	47	45	920	
110	108 - 113	47,2	52	51	953	
120	118 - 123	52,2	57	55	985	
130	128 - 133	57,2	62	60	1,048	
140	138 - 143	62,2	67	65	1,073	
150	148 - 153	67,2	72	70	1,111	
160	158 - 163	72,2	77	75	1,174	
170	168 - 173	77,2	82	81	1,206	

\* Yan panel fiyatlara dahil değildir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.





Sistem	: 1 sabit, 1 kayar panel
Cam	: 4 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: Var

Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
					Parlak Eloksal
110	108 - 113	47,2	52	51	882
120	118 - 123	52,2	57	55	904
130	128 - 133	57,2	62	60	926
140	138 - 143	62,2	67	65	950
150	148 - 153	67,2	72	70	972
160	158 - 163	72,2	77	75	994
170	168 - 173	77,2	82	81	1.015
180	178 - 183	82,2	87	85	1.038

\* Yan panel fiyatlara dahil değildir.  
 \* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.







Sistem	: 2 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 4 mm Temper cam ( Bombeli )
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -

Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
					Parlak Eloksal
80 x 80	77 - 79,5	44	36	24,3	1.299
90 x 90	87 - 89,5	54	36	34,3	1.378
100 x 100	97 - 99,5	54	36	44,3	1.439
110 x 110	107 - 109,5	54	36	54,3	1.501
120 x 120	117 - 119,5	54	36	64,3	1.570

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.






Sistem	: 2 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 4 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -

Anma Ölçüsü (Dim)	Kurulum Aralığı	Giriş Ölçüsü (E)	Kapı Ölçüsü (A)	Sabit Panel Ölçüsü (F1-F2)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
					Parlak Eloksal
80 x 80	78 - 80,5	44,8	36,8	39,2	1.271
90 x 90	88 - 90,5	51,9	41,8	44,2	1.357
100 x 100	98 - 100,5	58,9	46,8	49,2	1.466
110 x 110	108 - 110,5	65,9	51,8	54,2	1.575
120 x 120	118 - 120,5	72,9	56,8	59,2	1.685



\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



# 3000 SERİSİ YAN PANELLER




Sistem	: Duş teknesi yan cephe sabit panel
Cam	: 4 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 185 cm / 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



## TEKNE BOYU YAN PANEL

Anma Ölçüsü (Dim)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
	Parlak Elokstal
60	515
70	545
80	580
90	610
100	650

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



## KÜVET BOYU YAN PANEL

Anma Ölçüsü (Dim)	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
	Parlak Elokstal
60	485
70	515
80	545
90	580
100	610

\* Verilen ölçüler "cm" birimindedir.



**MONTAJ**  
fiyatlarına  
dahil değildir!



**Crystal Guard**  
fiyat farkı  
+0%20



**KUMLAMA**  
fiyat farkı  
+0%20



**Temper Cam**  
4mm



**STANDART DIŞI**  
üretim için  
danışınız.




ÖZEL ÇÖZÜMLER

W 201



Sistem	: Walkin
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 190 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü	Kod	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
		Parlak Elokstal	
100	W200	1.265	
100/75	W201 (YP'li)	1.695	



**MONTAJ**  
fiyatlara  
dahil değildir!



**Crystal Guard**  
fiyat farkı  
+0%/20



**KUMLAMA**  
fiyat farkı  
+0%/20



**Temper Cam**  
6mm




**STANDART DIŞI**  
üretim için  
danışınız.






Sistem	: Walkin
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 190 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



WP 200

Anma Ölçüsü	Kod	KDV Hariç Fiyat (₺)
		Parlak Eloksal
85	W210	1.265
95	W200	1.325

\* Duş seti fiyatlara dahil değildir.



WP 201

Anma Ölçüsü	Kod	KDV Hariç Fiyat (₺)
		Parlak Eloksal
85	W210	1.265
95	W200	1.325
Yan Panel 80	YP-80	650
Yan Panel 90	YP-90	695


\* Duş seti fiyatlara dahil değildir.



W 2 5 1



Sistem	: Walkin
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 190 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -




Anma Ölçüsü	Kod	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )
		Parlak Elokstal
100	W251	1.265
100/75	W251 (YP'li)	1.695





Sistem	: Showerbath & bathscreen
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 150 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü	Kod	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
		Parlak Eloksal	
85	W510	1.365	
85	W511	1.365	


\* Montaj yönü sipariş esnasında belirtilmelidir.



6820/6821



Sistem	: Showerbath & bathscreen
Cam	: 6 mm Temper cam
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 150 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü	Kod	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
		Parlak Eloksal	
85	6820	1.260	
85	6821	1.260	

\* Montaj yönü sipariş esnasında belirtilmelidir.




**MONTAJ**  
fiyatlara  
dahil değildir!



**Crystal Guard**  
fiyat farkı  
**+%20**



**KUMLAMA**  
fiyat farkı  
**+%20**



**Temper Cam**  
6mm




**STANDART DIŞI**  
üretim için  
dantışınız.

4700




Sistem	: Asimetrik küvet üzeri 2 sabit, 2 kayar panel
Cam	: 6 mm Temper cam ( Düz & Bombeli )
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -



Anma Ölçüsü	Kod	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
		Parlak Elokstal	
150 x 100	4700	2.395	
160 x 100	4700	2.550	

\* Sipariş esnasında küvet yönü belirtilmelidir.






7700/7710




Sistem	: Asimetrik küvet üzeri 1 pivot kapı
Cam	: 6 mm Temper cam ( Bombeli )
Temper Cam Desen	: Şeffaf, Satina
Opsiyonel Cam Desen	: Bakınız sayfa 50
Standart Yükseklik	: 143,6 cm
Ekstra Panel	: -
Yan Panel	: -




Anma Ölçüsü	Kod	KDV Hariç Fiyat ( ₺ )	
		Parlak Eloksal	
110	7700	1.325	
110	7710	1.325	

\* Sipariş esnasında küvet yönü belirtilmelidir.






UFUK



RENDE



TRIO



BLOK

### Genel Koşullar

- İstanbul içi adalarda : Şehir içi fiyatın üzerine +220 tl ilave edilir..
- Diğer adalar (Avşa, Marmara Adası, Gökçeada, Bozcaada ) : Şehirdışı fiyatın üzerine +200 tl ilave edilir.
- Toplu işlerde sözleşmede belirtilen fiyatlar geçerlidir.
- Servis ücreti aşağıdaki durumlarda talep edilir.

- 1- Montaj adresinde gerekli hazırlıklar yapılmadığından montaj yapılamamış ise
- 2- Garanti kapsamı dışında servis talebinde bulunma ( yedek malzemeler servis fiyatına dahil değildir. )

### Müşteri Hizmetleri Merkezi

Kavakpınar Mah. Zambak Caddesi No:16  
Kaynarca / Pendik / İstanbul  
Tel : 0216 596 10 73 Faks: 0216 596 00 72  
Gsm: 0533 406 44 05

KDV Hariç Fiyatlar (TL)

Montaj Fiyatları	Şehir içi	Şehirdışı 50-100 km	Şehirdışı 100 km
Duş kabini	110	170	230
Servis	50	80	110
Tekne	70	120	165
Küvet	100	130	160
Hidromasajlı küvet	135	185	240
Servis	55	90	110
Küvet üstü batarya yeri delme	70	70	70
Kenar çita uygulaması	100	100	100

### Özel Koşullar

- 1- Akrikliklerin su giderleri müşteri tarafından hazırlanır.
- 2- Jakuzilerde elektrik tesisatı ve şalter müşteri tarafından hazırlanır.
- 3- Yukarıda belirtilen özellikler hazır olmadığında bayiden servis ücreti talep edilir.

### Temel Faaliyetler

- Sipariş aşamasında ürünün kullanılacağı yerin ölçüsünün alınması
- Üretilmiş olan ürünün yerine montajının yapılması
- İhtiyaç durumunda ürün bakımlarının yapılması



Merkez	Fabrika
Kavakpınar Mah. Zambak Cad.	Barbaros Hayrettin Bulvarı
No: 16 Pendik / İSTANBUL	Alparslan Cad.
Tel.: +90 216 596 10 73	Özgüler Sk. No.: 3
Faks: +90 216 596 00 72	Hadımköy / İSTANBUL
<a href="http://www.corin.com.tr">www.corin.com.tr</a>	<a href="mailto:info@corin.com.tr">info@corin.com.tr</a>